Pour Répondre aux deux questions que L'académie royale de Chirurgie m'a fait L'honneur de me proposer sur deux des observations dont je lui ai fait part en may 1756

J'avois sur l'observation au suiet d'un arrierefaix resté dans la matrice pendant quatorze jours, et ensuite tiré de la matrice par incision a l'abdomen; elle demende sur cela les Eclaircissements les plus particuliers, et Les témoignages les plus authentiques.

La seconde sur une maladie Scrophuleuse guerie par un remede particulier; l'on demende ce qui a pû me Conduire au choix des plantes que j'ai employé, la méthode détaillée que je suis dans l'administration du remede, et plusieurs exemples de réussite.

je réponds a la premiere question que la chose est telle apeuprés que je l'ai écrite et envoyée, ce qui sera Confirmé par l'enquete judiciaire qui a eté faite icy pardevant mr le lieutenant général, qui a pris l'audition Cathégorique de la femme qui fait le suiet de cette observation du beaufrere de cette femme qui tenoit La Lumiere lorsque j'operai, et d'un négociant qui est Le plus proche voisin de chés cette femme, qui etoit dans la maison et plusieurs femmes voisines qui sont mortes dud. puis, a Cette enquete j'ai joint Les certificats de deux mes en Chirurgie de cette Communauté, qui ont eté priés de faire la visite de cette femme pour examiner La Cicatrice de labdomen et constater de l'opération qui a eté faite sur sa personne, toutes ces pieces sont icy jointes.

quand aux éclaircissements concernant Les circonstanc de La maladie et de L'opération que j'ai fait en conséquenc Comme je ne fus appellé chés Cette femme nommeé jeanne Larcde que dans un état désesperé c'est adire quatorze ou quinze jours depuis son accouchement, et ne pouvant fair

ARC 28 d 12 n° 68

alors aucune question a cette femme, Son mari et Ses —
voisines me rapporterent qu'elle n'avoit point perdu depuis
Son accouchement, que l'arrierefaix lui avoit resté dans
le Corps n'ayant pas eu de Secours a propos, qu'une
femme jgnorante avoit tiraillé le cordon qui s'étoit
rompu par les efforts qu'elle fit; que le lendemain de
Son accouchement La fievre S'aluma, le ventre lui
devint dur, tendu et doulouveux, que le Sr. napias —
Chirurgien du lieu et qui est mort du depuis, avoit fait des
tentatives inutiles pour lui oter l'arrierefaix, qu'on avoit
fait Servir des lavements, usé de plusieurs topiques en —
forme de cataplasme, pour ramolir le ventre et
appaiser Les douleurs, qu'enfin cette femme étant tombée
en délire on l'abandonna a son Sort, et S'en étoit fait
d'elle Si un voisin ne S'étoit avisé d'obliger le mari de
Se rendre a tartas pour me prier d'aller voir Sa femme,
je me rendis tout de Suite, après que je l'eus examinée
je crus dabord qu'il Seroit inutile de rien tentes; je ~~tatai~~
l'orifice de la matrice que je trouvai entierement dur,
Sec, et gonflé, hors d'état de pouvoir être dilaté par
aucun moyen; jl falut chercher une autre voye pour
débarrasser la matrice, une tache noiratre de l'étendue
d'un écu de trois livres, Scituée au dessous de l'umbilic,
me parut une occasion urgente pour y pratiquer une
jncision qui me feroit Connoitre Si la matrice étoit
adhérante au peritoine ainsi que je le présumois, —
a cause de l'inflammation précedente et de La contiguité
des parties, l'ouverture des cadavres m'ayant convaincu —
plusieurs fois de Semblables adhérances Suites des —
jnflammations des visceres, qui ont ordinairement ce
Sort dans les maladies aiguës qui Sont mal traitées:
La grande tension de l'abdomen, La vigueur du pouls

tranquile, ne perdant pas une seule goutte de sang ; il mit en usage
plusieurs lavements et tout ce qu'il faut en pareille occasion, la fievre
survint a l'accouchée vingt quatre heures après l'accouchement,
le délire se met de la partie, il fit de nouvelles tentatives pour
dilater l'orifice interne, mais l'ayant trouvé totalement clos et
enflammé avec une tension douloureuse a l'hypogastre, il saigna
la malade du bras et du pied, appliqua des fomentations emmollientes
sur le ventre, et ensuite des cataplasmes jusqu'au quatorzième jour
que le chirurgien s'apperçut d'une tache noiratre au dessous de
l'umbilic, qui étoit de l'étendue d'un petit écu ; je fus appellé
le meme jour qu'on découvrit cette noirceur, je trouvai cette femme
en délire avec une grosse fievre, et le chirurgien m'assura que ces
deux simptomes s'étoint soutenus de la meme force, depuis treize jours
aprés m'être assuré de l'état de l'orifice que je trouvai exactement
fermé ; je proposai l'ouverture de l'abdomen étant guidé par la
noirceur qui faisoit juger d'un gangrenisme a l'exterieur, on consentit sans
peine a cette opération, je me servis d'un bistoury avec la pointe duquel
j'incisai doucement jusqu'a ce que j'eus ouvert les muscles, ou du moins
la ligne blanche que je suivis exactement, attendu que le centre
de la noirceur y répondoit, quand je fus sur la matrice, je la trouvai
molasse et insensible en la touchant avec mon doigt, je l'ouvris
tout de suitte, il en sortit un sang noiratre fort fetide, je me
[illegible] de mon doigt, a la faveur duquel j'aggrandis l'incision
[illegible] portai la main d[illegible]

Parm. Laffitte
chir. a Tartas

N. observation sur un arriére faix
resté dans la matrice pendant quatorze
jours, et ensuite ôté de la place par
une incision à l'abdomen —

Une femme de la Parroisse de Gamarde, à deux lieües de cette ville
accoucha d'un enfant vivant & à terme ; La sage femme du lieu
ayant trouvé le Placenta trop adhérant, ne pût point venir
à bout de l'ôter. on appella le Sr. Napias Pere Chirurgien
de la Parroisse pour faire cette extraction ; il trouva l'orifice
quasi fermé, et point de vestige du cordon umbilical. L'accouchée
étoit assés tranquille. —

ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 28 d. 12 n° 68

tranquile, ne perdant pas une seule goutte de sang, il mit en usage plusieurs lavements et tout ce qu'il faut en pareille occasion, la fièvre survint a l'accouchée vingt quatre heures après l'accouchement, le délire se met de la partie, il fit de nouvelles tentatives pour dilater l'orifice interne, mais l'ayant trouvé totalement clos et enflammé avec une tension douloureuse a l'hypogastre, il saigna la malade du bras et du pied, appliqua des fomentations emmollientes sur le ventre, et ensuite des cataplasmes jusqu'au quatorzième jour que le chirurgien s'apperçut d'une tache noiratre au dessous de l'umbilic, qui étoit de l'étendue d'un petit écu; je fus appellé le meme jour qu'on découvrit cette noirceur, je trouvai cette femme en délire avec une grosse fièvre, et le chirurgien m'assura que ces deux simptomes s'étoint soutenus de la meme force, depuis treize jours après m'etre assuré de l'état de l'orifice que je trouvai exactement fermé; je proposai l'ouverture de l'abdomen étant guidé par la noirceur qui faisoit juger d'un gangrenisme a l'interieur, on consentit san peine a cette opération, je me servis d'un bistoury avec la pointe duqu j'incisai doucement jusqu'a ce que j'eus ouvert les muscles, ou du moin la ligne blanche que je suivis exactement, attendu que le centre de la noirceur y répondoit, quand je fus sur la matrice, je la trouv molasse et insensible en la touchant avec mon doigt, je l'ouvris tout de suitte, il en sortit un sang noiratre fort fœtide, je me servis de mon doigt, a la faveur duquel j'aggrandis l'incision jusqu'au pubis, avec des ciseaux courbes; je portai la main da la cavité de la matrice, pour en oter l'arrière faix qui étoit t corrompu, et noir dans certains endroits comme s'il eut été teint da je fis pancher la malade et la mis sur son ventre pour évac toute la pourriture et le sang qui y étoint contenus, je pansai malade avec de la charpie brute et des lambeaux de linge, t dans l'eau de vie chaude, des compresses et le vente; je mis au fa le chirurgien du lieu pour les pensements suivants, qui furent avec des injections d'eau vulnéraire qu'on repompoint, et avec digestif composé d'égales parties d'onguent de stirax, de baum d'arceus, et d'huyle d'hipéricum composé avec l'huyle de thérèb j'observai avant le premier pensement, qu'il y avoit une coh ou adhérence de la matrice avec le péritoine et les musc abdominaux, ce qui mettoit les parties flottantes a l'abri de toute communication, et qui les avoint aussi garenties de la putréfaction du placenta, les pansements furent continués avec attention, huit jours après les chairs devinrent animées, la fièv le délire furent calmés le sixieme jour, et dans l'espace de sept semaines la playe fut entièrement consolidée.
Cette femme qui est d'une forte complexion fut bientot rétablie

le troisieme mois elle fut reglée, et le quatrieme depuis cet accident elle se trouva enseinte, elle a porté son enfant sans ressentir la moindre jncommodité, accoucha de meme sans aucun accident elle a porté plusieurs enfans dudepuis, et vit encore quoyqu'il y ait quinze années depuis son opération.
jl est à observer que cette femme n'a point eu aucune mauvaise suitte de cette grande jncision, que j'ai pratiquée a la ligne blanche et que malgré plusieurs grossesses, et les travaux pénibles d'une femme de vigneron, elle n'a eu aucune sorte de hernie, ni de disposition a en avoir pour l'avenir.

Observation au sujet d'une femme devenue enceinte quoy qu'elle fut jmperforée.

La femme d'un fameux avocat de cette ville, mariée a l'age de seize ans, a resté treize années sans devenir grosse, au bout de ce tems la elle se trouva enceinte, étant a terme et les douleurs d'accoucher venues, elle envoit chercher une sage femme de cette ville qui est fort entendue dans cet art, cette dame a des douleurs couelles qui n'aboutissent a rien; la sage femme après l'avoir touchée plusieurs fois, ne trouve aucune ouverture au vagin, cependant bien convaincue de sa grossesse par les mouvements reiterés de l'enfant, ce phénomene lui parut si singulier qu'elle demanda du secours; je fus appellé tout de suitte, je trouvai le vagin entierement fermé, je fis des questions a cette dame pour savoir si son état étoit naturel, ou s'il étoit la suitte des ulceres ou d'autres maux qu'elle auroit eu dans cette partie, elle m'assura qu'elle n'avoit jamais eu le moindre mal, ni rien ressenti dans cet endroit que dans les approches de son mari, qu'au reste elle avoit toujours eté cloze, et qu'une sotte pudeur l'avoit empeché de m'en faire part pour y remedier; après l'avoir rassurée sur son état, je la determinai a souffrir l'ouverture d'une membrane qui s'opposoit a son accouchement, mais que peu de tems après elle seroit délivrée; je m'apperçus d'un petit trou au dessous de l'uretre, par lequel j'introduisis un petit stilet d'argent avec assés de peine, je le fis avancer dans le vagin pour connoitre si la tete de l'enfant, ou quelqu'autre partie se présentoit, je n'i trouvai aucune résistence; a la faveur du stilet j'aggrandis le trou jusqu'a ceque je pus y passer une sonde creuse, a la faveur de laquelle, je coupai avec les ciseaux courbes, toute l'étendue de cette membrane, qui étoit de l'épaisseur d'un écu de six francs, je debridai les parties Laterales, peu de tems après jl sortit une petite demoiselle qui a aujourd'huy huit ans et sa mere a eu la satisfaction d'en avoir sept autres dudepuis.
je ne trouve rien d'extraordinaire dans l'imperforation de cette dame, puisqu'elle avoit cela de commun avec plusieurs